

# 高流动无卤阻燃PPO塑料轮圈盖料

发布日期: 2025-09-21

韩国LGABS吹塑级 BM-662 韩国LGABS电镀级 MP-211 MP-220 韩国LGABS管材级 PI-641 PI-642 韩国LGABS阻燃防火级 AF-312/348/342T/325/342/312T/345 韩国LGABS阻燃防火级 EF-378 韩国LGABS高流动级 NT-520 HF-350 HF-380 韩国LGABS通用级 TR-556I HI-121H/121/100/151/100H/153 韩国LGABS增强级 GP-2106F 2201F 韩国LGABS消光级 LG-709 LG-749 LG-703A 韩国LGABS高光级 SG-175 HG-174 RX-710 韩国LGABS挤出级 RS-800/650/656H 韩国LGABS挤出级 SH-610A SH-610 韩国LGABS耐热级 XR-474 ER-461 GP-2200H 韩国LGABS特殊等级 HT-700 PT-270 LM-370 韩国LGABS透明级 TR-557/558/552 韩国LGABS抗静电级 AP-163 NS-161

洋辰公司主营产品有PC PPO POM PPS PA66 PA12 PA6 等工程塑料

PPO塑料较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度 PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。高流动无卤阻燃PPO塑料轮圈盖料

纯PPO树脂的玻璃化转变温度( $T_g$ )高，熔体流动性差，需要在300度高温条件下进行加工，限制了它的应用。为此，人们采用了多种方法对PPO进行改性，主要有物理(共混、填充、增强和微发泡等)和化学(共聚、嵌段和接枝等)改性两类方法。目前，共混改性是PPO\*\*重要的改性措施。共混改性PPO具有优异的综合性能，被\*\*\*用于汽车工业、电子电气、办公设备、精密器械、纺织器材等许多领域。

PPO改性后，再加入无机填料，可提高改性聚苯醚(MPPO)的拉伸屈服强度

MPPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料，目前市面上的材料均为此种材料

洋辰公司，主营PPO塑料 PA塑料 POM塑料 PC塑料等工程塑料。

高流动无卤阻燃PPO塑料轮圈盖料 PPO原料综合性能良好 电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。-洋辰新材料。

PPO聚苯醚树脂具有优良的物理机械性能、耐热性和电气绝缘性，且吸湿性低，强度高，尺寸稳定性好，符

合LFGB FDA 广泛应用在水壶盖、阀芯、水泵、叶轮等涉水领域。典型牌号 PPOJB110+PPO5030 PPO5025

PA 聚酰胺是一种性能优良的工程塑料，具有优异的力学性能，突出的耐腐蚀、耐油性、耐热性、高模量等优点。对其进行增强、阻燃改性，可以显著提高其耐热性、模量尺寸稳定性及阻燃性，广泛应用于汽车、电子电气、电动工具等行业。

洋辰公司东莞代理商 PPO塑料 PPS塑料

公司主营产品 EAA

技术指标丙烯酸含量:AA>20%熔融指数:MI=300g/10min密度:0.91-0.94g/cm<sup>3</sup>

美国陶氏副牌EAA6100一、EAA用途领域：1、电缆屏蔽带，2、食品油包装，肉类包装。3、牙膏软胶

EAA6100电缆屏蔽料、钢铝带膜，热熔胶用美国陶氏EAA6100低温胶膜、食用油包装、牙膏软管用美国陶氏EAA6100

公司主营产品 PPO

注塑级PPO PCN2615基础创新

超高耐温PPO N1150,X1511基础创新高刚性，

高流动PPO PX2922 PX2926-701基础创新

防火V0电脑外壳\*\*料PPO PX1005X-701 PX1005-WH8636基础创新

PPO SE1-GFN2阻燃玻纤增强PPO材料，加工方法：注塑。-洋辰公司东莞销售商。

PPO塑料汽车外装级：PPO GTX600基础创新 PPO GTX820 PPO GTX810 PPO GTX914基础创新

电子电器：能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的点绝缘性，

运用制备电视机调谐片、线圈芯、微波绝缘件、屏蔽套，高频印刷电路板。各种高压电子元器件、电视机、电脑、传真机，复读机外壳等。

汽车行业：适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。

机械工业：用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等。

化工领域：用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件。折叠编辑本段成型性能

PPO塑料主要运用于电子电气 汽车工业 机械工业 化工领域。高流动无卤阻燃PPO塑料轮圈盖料

基础创新PPO供应商-洋辰新材料，增强级PPO(10%GF) 高流动无卤阻燃PPO塑料轮圈盖料

工程塑料常见应用：PPO塑料聚苯醚具有优越的综合性能，与其他热塑料工程塑料比较，聚苯醚更适宜用在潮湿、有负荷，而且需要具有优良电绝缘性、机械性能和尺寸温度性的场合。◆. 例如：电绝缘部件、水泵、锂离子电池、办公设备等等

PPS塑料：◆. 电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机 F 级薄膜等。◆. 汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。◆. 机械工业：用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。◆. 化工领域：用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件

## 高流动无卤阻燃PPO塑料轮圈盖料

东莞市洋辰新材料有限公司属于橡塑的高新企业，技术力量雄厚。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司拥有专业的技术团队，具有尼龙PA66■尼龙PA6■聚碳酸酯PC■热熔胶EAA等多项业务。洋辰新材料以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。